

**Febrü**

*Conta*

*Container*

# Container



## Container

Container – passend zum Tisch, mobil und belastbar, organisierbar und abschließbar: Ordnung mit System.

Pedestals – to match the desk, fixed and mobile, for organization with security: Order with system.

Caisson – coordonné avec la table, mobile et modulable, organisé et sécurisé: l'ordre systématique.

Ladeblöcke – passend bij de werkplek, mobiel en belastbaar, organiseerbaar en afsluitbaar: systematisch opbergen.

Dekor Ahorn  
Dekor Weiß  
Dekor Anthrazit  
Reinweiß glatt



Container



Bogengriff



Hängeregistratur



Ordnercontainer mit  
Materialauszug

Container



Kombicontainer: CPU-Fach  
Kombicontainer: Drucker, Schubladen  
Kombicontainer: CPU-Fach, Schubladen

# Hochcontainer



Dekor Akazie  
Dekor Weiß  
Reinweiß glatt  
3853 Bryanstone



Hochcontainer: Personalfach



Hochcontainer



Hochcontainer: DIN A 4  
Hängeregistratur



Hochcontainer: Korpusauszug



**Querunterteilung**

- 330mm lang
- für Stahl-Laden

**Crosswise divider**

- 330mm long
- for steel drawers

**Division en travers**

- 330mm large
- pour tiroirs métal

**Dwarsschotje**

- 330mm lang
- voor stalen laden



**Längstunterteilung**

- 209mm lang
- für Stahl-Laden

**Lengthwise divider**

- 209mm long
- for steel drawers

**Division longitudinale**

- 209mm large
- pour tiroirs métal

**Vakverdeler**

- 209mm lang
- voor stalen laden



**Längstunterteilung**

- 149mm lang
- für Stahl-Laden

**Lengthwise divider**

- 149mm long
- for steel drawers

**Division longitudinale**

- 149mm large
- pour tiroirs métal

**Vakverdeler**

- 149mm lang
- voor stalen laden



**Schrägablage**

- mit 5/7 Fächern für 3 HE Laden bei Unterbautiefe 600/800mm

**Angular filing**

- with 5/7 compartments for 3 HE drawers, pedestal depth 600/800mm

**Classement biais**

- avec 5/7 compartiments pour tiroirs 3 HE de caissons en profondeur 600/800mm

**Inrichtingsset voor container**

- met 5/7 compartimenten voor 3HE laden, diepte container 600/800 mm



**Formularreinsatz**

- mit 7/11 Fächern für 3 HE Laden bei Unterbautiefe 600/800mm

**Form compartment**

- with 7/11 compartments for 3 HE drawers, pedestal depth 600/800mm

**Compartment formulaire**

- avec 7/11 compartiments pour tiroirs 3 HE de caissons en profondeur 600/800mm

**Inrichtingsset voor container**

- met 7/11 compartimenten voor 3HE laden, diepte container 600/800 mm



**Hängerahmen**

- 6 HET
- Unterbautiefe 600/800mm

**Filing frame**

- 6 HET
- for pedestals 600/800mm deep

**Cadre classement suspendu**

- 6 HET
- pour caissons en profondeur 600/800mm

**Hangmappenframe**

- 6 HET
- voor 600/800mm diepe container



**Bügelgriff**

- 128mm Bohrabstand
- farbig pulverbeschichtet
- Edelstahl, Chrom

**Bowhandle**

- 128mm drilling distance
- colour powder coated
- stainless steel, chrome

**Poignée étrier**

- entre axe 128mm
- coloris époxy, inox, chromé

**Beugelgreep**

- 128mm boorafstand
- kleur in poedercoating, RVS, chroom



**Bogengriff**

- 128mm Bohrabstand
- farbig pulverbeschichtet

**Bowhandle**

- 128mm drilling distance
- colour powder coated

**Poignée étrier**

- entre axe 128mm
- coloris époxy

**Gebogen greep**

- 128mm boorafstand
- kleur in poedercoating



**Stangengriff**

- 128mm Bohrabstand
- farbig pulverbeschichtet
- Edelstahl, Chrom

**Bar handle**

- 128mm drilling distance
- colour powder coated
- stainless steel, chrome

**Poignée barre**

- entre axe 128mm
- coloris époxy, inox, chromé

**Stanggreep**

- 128mm boorafstand
- kleur in poedercoating, RVS, chroom



**Relinggriff**

- 128mm Bohrabstand
- farbig pulverbeschichtet
- Aluminium natur

**Railing handle**

- 128mm drilling distance
- colour powder coated
- aluminium

**Poignée rambarde**

- entre axe 128mm
- coloris époxy, aluminium

**Relinggreep**

- 128mm boorafstand
- kleur in poedercoating, aluminium



**Stabgriff**

- 128mm Bohrabstand
- farbig pulverbeschichtet
- Aluminium natur

**Pole handle**


- 128mm drilling distance
- colour powder coated
- aluminium

**Poignée baguette**

- entre axe 128mm
- coloris époxy, aluminium

**stafgreep**

- 128mm boorafstand
- kleur in poedercoating, aluminium



**Winkelgriff 120**

- 128mm Bohrabstand
- farbig pulverbeschichtet

**Angle handle 120**


- 128mm drilling distance
- colour powder coated

**Poignée angle 120**


- entre axe 128mm
- coloris époxy

**Hoekgreep 120**

- 128mm boorafstand
- kleur in poedercoating

		<i>Intero</i>	<i>Active</i>	<i>Quadro</i>	<i>Certo</i>	<i>Trento</i>	<i>Sox</i>	<i>Pro Office</i>	<i>eGo</i>
Schreibtisch		•	•	•	•	•	•	•	•
Anbauelement 90°		•	•	•	•	•	•		
lineare Verkettung				•	•	•	•		
Systemtisch 1			•	•	•			•	
Systemtisch 3.1				•	•	•		•	
Systemtisch 5				•	•			•	
Systemtisch 5.4				•	•				
Systemtisch 6			•	•	•	•			
Systemtisch 8				•	•			•	
Systemtisch 9			•	•	•			•	
Systemtisch 10			•	•	•	•		•	
Systemtisch 10.5				•	•				
Systemtisch 12			•	•	•				
Anbauelemente zur Arbeitsplatzerweiterung				•	•			•	
Anbauelemente Besprechung				•	•		•	•	


**Dekore** Melamine · Mélamine · Dekoren



**Metalloberflächen** Metal surfaces · Surfaces métal · Metaalkleuren



**Furniere** Veneers · Placage bois · Fineer




**Hochglanzfarben**<sup>1)</sup> High gloss surfaces · Surfaces brillantes · Hoogglans kleuren



**Trend Dekore**<sup>3)</sup>



**Trend nature Dekore**<sup>3)</sup>



**Filzfarben**<sup>2)</sup> Fleaze colours · Coloris feutre · Vilt kleuren



Bei den Febrü Trend und Trend nature Dekoren gelten unterschiedliche Mehrpreise für die jeweiligen Elemente. Sie sind ausschließlich in 19 mm Plattenstärke erhältlich und nur mit 2 mm Kante und Radius möglich. Für die GS-Zertifizierung von Büroarbeitsplatzprogrammen wird für die Tischplattenoberseite an Kanten und Ecken ein Radius von 3 mm gefordert. Dadurch ist eine GS-Zertifizierung bei den Trend und Trend nature Dekoren nicht gegeben. Eine verbindliche Aussage zur Nachlieferbarkeit ist leider nicht möglich. Bei einer erforderlichen GS-Zertifizierung, achten Sie bitte auch auf die unterschiedlichen Reflexionswerte der jeweiligen Dekore. Informationen zu den Zertifikaten und Reflexionswerten bekommen Sie bei Ihrem Fachhändler.

Different prices apply to the various elements of Febrü Trend und Trend nature decors. They are available exclusively in 19 mm thickness, with 2 mm edge and radius. To meet GS certification requirements for office workplace programmes, tabletop edges and corners must have a radius of 3 mm. Thus, GS certification is not granted for Trend und Trend nature decors. Unfortunately we cannot offer a binding statement in regard to supply availability. If GS certification is required, please also take into account the different reflectance values of the respective decors. For information about certificates and reflectance values, please contact your local dealer.

Des majorations de prix variables s'appliquent sur les différents éléments des décors Trend et Trend nature de Febrü. Ils sont disponibles exclusivement avec une épaisseur de plaque de 19 mm et réalisables uniquement avec arête et rayon de 2 mm. Pour la certification GS de programmes de postes de travail de bureau, un rayon de 3 mm est requis s'agissant des arêtes et des coins de la face supérieure du plan de travail. Une certification GS n'est de ce fait pas accordée pour les décors Trend et Trend nature. Une déclaration formelle concernant le réapprovisionnement n'est malheureusement pas possible. En cas de certification GS requise, veuillez également tenir compte des diverses valeurs de réflexion des différents décors. Vous obtiendrez des informations concernant les certificats et les valeurs de réflexion auprès de votre distributeur.

Bij de decors Trend en Trend Nature van Febrü gelden verschillende meerprijzen voor de respectievelijke onderdelen. Ze zijn enkel verkrijgbaar in een plaatdikte van 19 mm, en alleen met 2 mm randen en radius. Voor de GS-certificatie van kantoorprogramma's wordt voor de bovenkant van de tafeloppervlakken aan hoeken en randen een radius van 3 mm geëist. Daardoor is er geen GS-certificatie bij de decors Trend en Trend Nature. Naleveringen kunnen helaas niet bindend worden beloofd. Bij een vereiste GS-certificatie moet u ook letten op de verschillende reflectiewaarden van de respectievelijke decors. Informatie over de certificaten en reflectiewaarden is verkrijgbaar bij uw vakhandelaar.

**Oberflächen und Farben dienen nur der Orientierung und sind nicht farbverbindlich.**  
Surfaces and colours are only for orientation and are not contractual.  
Les surfaces et les couleurs sont à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.  
Oppervlakten en kleuren dienen als oriëntering en zijn niet kleurecht.

Informationen zu den Stoffbeschaffenheiten entnehmen Sie bitte der originalen Stoffmuster-Karte oder erfragen Sie bei Ihrem Fachhändler.  
For information on material compositions, please refer to the original material sample card or ask your local dealer.  
Pour obtenir des informations relatives à la nature des étoffes, veuillez consulter la carte originale des étoffes ou interroger votre distributeur.  
Informatie over de stofkwaliteit vindt u in de originele stofstalenkaart of vraag ernaar bij uw vakhandelaar.

<sup>1)</sup> Nur für Containerfronten  
<sup>1)</sup> Only for pedestal fronts  
<sup>1)</sup> Seulement pour façades caissons  
<sup>1)</sup> Alleen voor containerfronten

<sup>2)</sup> Sichtblenden für die Serie Sox aus 100% Schurwolle  
<sup>2)</sup> Modesty panels of the Sox range 100% pure new wool  
<sup>2)</sup> Voiles de fonds de la gamme Sox en 100% laine vierge  
<sup>2)</sup> Frontpanelen voor Serie Sox 100% wol

<sup>3)</sup> Nicht für alle Bauteile möglich.  
<sup>3)</sup> Not possible for all components  
<sup>3)</sup> Pas possible pour tous composants  
<sup>3)</sup> Niet voor alle onderdelen mogelijk



*Besuchen Sie  
uns in unserem  
Showroom*

**Showroom und  
Hauptverwaltung Herford**  
Im Babenbecker Feld 62  
32051 Herford  
T +49 (0)5221 3804-0  
info@februe.de

Weitere Informationen finden Sie  
unter [www.februe.de](http://www.februe.de)


# Nachhaltigkeit

Febrü ist nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert. Das grüne Zeichen für den verantwortungsbewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen, effizienten Energie- und Rohstoffeinsatz, Abfallminimierung und gezielte Risikovorbeugung ist Beleg für ein erfolgreiches Umweltmanagement und -engagement. Die CO2-Bilanz ständig zu verbessern ist eines der gesteckten Ziele. Dass die eingesetzten Materialien höchsten Ansprüchen genügen und gesundheitlich unbedenklich sind bestätigt das Umweltzeichen Blauer Engel und die Schadstoffemissionsprüfung.

Beständige Produkte mit einer hohen Lebenserwartung herzustellen hat bei uns oberste Priorität. Aluminium und Stahl zählen zu den zentralen Bestandteilen unserer Produkte. Es sind besonders langlebige Werkstoffe, die zu 100% recycelt werden können. Das verwendete Holz stammt aus nachhaltiger Holzwirtschaft. Kunststoffe kommen nur dann infrage, wenn sie kritischen Prüfungen standhalten. Febrü Produkte sind wartungsfreundlich und verfügen über eine hohe Modularität, so dass Bestandteile leicht ausgetauscht werden können. Wir wenden umwelt- und ressourcenschonende Produktionsverfahren an. Das hat zu einer Verringerung der Emissionen geführt. Eine effizientere Gestaltung der Energieversorgung sowie des Wasserverbrauchs sind die Folge. Eine konsequente Verschnittoptimierung bei Plattenmaterialien, ständige Sammlung und Wiederverwendung überschüssiger Substanzen bei der Pulverbeschichtung sowie modernste Produktionsverfahren wie LaserTec sind ein Teil der Beiträge zu einer umweltschonenden Fertigung.

Wir vermeiden unnötige Wege. Unsere Lieferanten sind größtenteils in der Region ansässig. Die eigene Fertigungstiefe von 95% sorgt dafür, dass externe Transportwege für vorgefertigte Teile entfallen. Die Tourenplanung zur Auslieferung erfolgt mit modernster Logistik, die eine optimale Ausnutzung der Ladekapazitäten ermöglicht und unnötige Wege zu vermeiden hilft. Umweltbewusstsein und Energieeffizienz reichen bis in die Fahrzeuge, wo das Fahrverhalten mittels spezieller Software optimiert wird. Als Verpackungsmaterial bei Auslieferungen werden mehrfach verwendbare Pendelverpackungen aus Pappe benutzt.

*Die Verantwortung gegenüber der Natur und der Gesellschaft ist für uns eine unbedingte Notwendigkeit. Als einer der führenden deutschen Büromöbelhersteller erfüllen wir eine Vorbildfunktion – aus voller Überzeugung.*



# Impressum

**Febrü**  
Büromöbel Produktions- & Vertriebs GmbH  
Im Babenbecker Feld 62  
32051 Herford

T +49 (0)5221 3804-0  
F +49 (0)5221 3804-299  
www.februe.de

Design  
www.networker.de

Fotografie  
Christian R. Schulz

Styling  
Kirsten Krause  
Nicola Berger

Papier  
Multi Offset

Hinweis  
Änderungen auch ohne  
Ankündigung vorbehalten.  
Oberflächen dienen nur  
der Orientierung und sind  
nicht verbindlich.

© 2016 / 2. Auflage



reddot design award \*



\* Bitte beachten sie die Detailinformationen in den Zertifikaten.

**Made in Germany**

**Febrü**

Büromöbel Produktions-  
& Vertriebs GmbH  
Im Babenbecker Feld 62  
32051 Herford

T +49 (0)5221 3804-0  
F +49 (0)5221 3804-299  
[www.februe.de](http://www.februe.de)