

Arbeitsplatz | Workstation | Poste de travail | Werkplek

CERTO

Febrü

SCHREIBTISCH

Certo



Certo

Certo – arbeiten und konzentrieren, zusammentreffen und kommunizieren, Höhenverstellung manuell oder per Knopfdruck: Bürokultur heute.

Certo – work and concentrate, meet and communicate, manual or push button height adjustment: contemporary office culture.

Certo – travail et concentration, rencontre et communication, réglage hauteur manuel ou par bouton.

Certo – werken en concentreren, samenkomen en communiceren, handmatige hoogte verstelling of d.m.v. een drukknop: Hedendaagse kantoorcultuur.

Dekor Weiß
Dekor Anthrazit
Reinweiß glatt RAL 9010



Rückwand Aufsatzregale Plexiglas



Certo



Dekor Ahorn
Dekor Weiß
Reinweiß glatt RAL 9010
Rückwände der Aufsatzregale Plexiglas



Certo Rundrohr
(650 – 850 mm)



Certo Quadratrohr
(650 – 850 mm)



Certo Duo Rundrohr
(640 – 860 mm)



Certo Duo Rundrohr
Seitenblende



Certo EMHV 1-fach-Teleskop
(710 – 1210 mm)



Certo EMHV 2-fach-Teleskop
(650 – 1274 mm)

Certo

Dekor Ebano sandgrau
Dekor Weiß
Reinweiß glatt RAL 9010
3867 Blazer
3821 Blazer




ComPoint



Certo EMHV 1-fach-Teleskop



- 01 Certo EMHV 2-fach // electr. height adj. double // régl. ht. él. double // 2 traps electromotorisch verstelbaar // 650–1274 mm
- 02 Certo EMHV 1-fach // electr. height. adj. simple // régl. ht. él. simple // electromotorisch verstelbaar // 710–1210 mm
- 03 Certo Quadratrohr // square leg // pied carré // vierkante poot // 650–850 mm
- 04 Certo Rundrohr // round leg // pied rond // ronde poot // 650–850 mm
- 05 Certo Duo Rundrohr // duo round leg // duo pied rond // duo ronde poot // 640–860 mm
- 06 Certo lineare Verkettung // inline connection // enchainement linéaire // liniaire koppeling
- 07 Certo CPU Halterung // CPU-holder // porte unité centrale // CPU houder
- 08 Kabelwanne Metall klappbar // hinged cable duct // goulotte cables pliable // metalen neerklapbare kabelgoot
- 09 Kabelwanne Metall fest // fix cable duct // goulotte câbles fixe // metalen vaste kabelgoot
- 10 Rückwand Metall gelocht // perforated modesty panel // voile de fond perforé // geperforeerd metalen frontpaneel
- 11 Rückwand Metall geschlitzt // slotted modesty panel // voile de fond strié // metalen frontpaneel met sleuven
- 12 Rückwand Dekor/Furnier // modesty panel melamine/veneer // voile de fond mélaminé // houten frontpaneel
- 13 Plattentiefe // top depth // prof. plateau // bladdiepte // 600 mm
- 14 Plattentiefe // top depth // prof. plateau // bladdiepte // 800 mm
- 15 Plattentiefe // top depth // prof. plateau // bladdiepte // 1000 mm





- Quadratrohr**
 - Höhenverstellbereich 650–850 mm
- Square leg**
 - height adjustment 650–850 mm
- Tube carré**
 - réglage hauteur 650–850 mm
- Vierkante poot**
 - hoogte-instelbaar 650–850 mm



- Rundrohr**
 - Höhenverstellbereich 650–850 mm
- Round tube**
 - height adjustment 650–850 mm
- Tube ronde**
 - réglage hauteur 650–850 mm
- Ronde poot**
 - hoogte-verstelbaar 650–850 mm



- Certo Duo Rundrohr**
 - Höhenverstellung über Manschette 640–860 mm
- Certo Duo round tube**
 - round leg boot 640–860 mm
- Certo Duo tube ronde**
 - pièd rond manchette 640–860 mm
- Certo Duo ronde poot**
 - huls t.b.v. ronde poot 640–860 mm



- Rückwandblende**
 - Dekor/Furnier 16 mm
- Modesty panel**
 - melamine/veneer 16 mm
- Voile de fond**
 - melamine/plac.bois 16 mm
- Frontpaneel**
 - melamine/fineer 16 mm



- Rückwandblende**
 - Metall gelocht
- Modesty panel**
 - perforated metal
- Voile de fond**
 - métal perforé
- Frontpaneel**
 - perforoord metalen




- Rückwandblende**
 - Metall geschlitzt
- Modesty panel**
 - slotted metal
- Voile de fond**
 - métal rendu
- Frontpaneel**
 - metalen met sleuven



- Certo Duo Rundrohr**
 - Seitenblende aus Gitterblech zur vertikalen Kabelführung
- Certo Duo round tube**
 - vertical slotted metal screen for wire management
- Certo Duo tube ronde**
 - écran en tôle perforé pour passage câbles
- Certo Duo ronde poot**
 - zijpaneel van geperforeerd staal voor verticale bekabeling



- Bürstenprofil**
 - an der Plattenhinterkante
 - für geschützte Kabelführung
- Brush profile**
 - at the back of the top
 - for safe cable management
- Profil brosse**
 - à l'arrière du plateau
 - pour passage câbles
- Geborsteld profiel**
 - aan de achterzijde van het blad
 - voor bekabeling



- Kabelwanne klappbar**
 - für die horizontale Elektrifizierung
- Hinged cable duct**
 - for horizontal electrification
- Goulotte câbles pliable**
 - pour électrification horizontale
- Metalen neerklapbare kabelgoot**
 - voor horizontale bekabeling



- Kabelwanne fest**
 - für die horizontale Elektrifizierung
- Fix cable duct**
 - for horizontal electrification
- Goulotte câbles fixe**
 - pour électrification horizontale
- Metalen vaste kabelgoot**
 - voor horizontale bekabeling



- Verschiebbare Tischplatte**
 - zur Freilegung der Kabelwanne
- Sliding top**
 - to open cable duct
- Plateau coulissant**
 - pour ouvrir passage câbles
- Verschuifbaar blad**
 - om kabelgoot te openen



- Kabelwanne**
 - mit 3-fach-Steckschiene
- Fix cable duct**
 - with 3 way plug
- Goulotte câbles fixe**
 - avec bloc multiprise à 3
- Vaste kabelgoot**
 - met 3-weg-stekkerdoos




Kabelkorb
· zur Aufnahme von Leitungen

Cable basket
· for wire management

Corbeille câbles
· pour passage câbles

Kabelmand
· voor kabelmanagement



Kabelbügel
· zur flexiblen Verlegung von Leitungen

Flexible cable clip
· for flexible wire management

Clipse câbles
· pour passage câbles flexible

Kabelclip
· voor flexibele kabelmanagement



Kabelclip Quadratrohr
· zur vertikalen Kabelführung

Cable clips square leg
· for vertical cable management

Clipse câbles pièd carré
· pour passage câbles vertical

Kabelclips vierkante poot
· voor verticale bekabeling



Kabelclip Rundrohr
· zur vertikalen Kabelführung

Cable clips round leg
· for vertical cable management

Clipse câbles pièd rond
· pour passage câbles vertical

Kabelclips ronde poot
· voor verticale bekabeling



Flexible, vertikale Kabelführung

Flexible vertical cable management

Passage câbles vertic.flexible

Flexibele, verticale bekabeling



CPU Halterung seitlich
· zur seitlichen Montage
· für Rechnermaße bis 190x475x510mm (BxTxH)

Lateral CPU-holder
· for units max. dimensions 190x475x510mm (WxDxH)

Porte unité centrale latéral
· pour unités en dim.max. 190x475x510mm (LxPxH)

CPU-houder lateraal
· voor een maximale afmeting van 190x475x510mm (BxDxH)




Kabelauslass rund
· Ø 80mm

Round cable port
· Ø 80mm

Passage câbles rond
· Ø 80mm

Kabeldoorvoer rond
· Ø 80mm



Kabelauslass eckig
· Ø 80mm

Cable port round-square
· Ø 80mm

Passage câbles rond-carré
· Ø 80mm

Kabeldoorvoer rond-carré
· Ø 80mm



Kabelauslass Plattenhinterkante

Round cable port

Passage câbles rond

Kabeldoorvoer



CPU Halterung
· zur Montage unter dem Schreibtisch
· verstellbar 80–220mm (Breite), 310–530mm (Höhe)

CPU-holder
· under desk
· adjustable 80–220mm (width), 310–530mm (height)

Porte unité centrale
· sous bureau
· ajustable 80–220mm (largeur), 310–530mm (hauteur)

CPU-houder
· voor montage onder het bureau
· hoogte-verstelbaar 80–220mm (breedte), 310–530mm (hoogte)



EMHV Steuerungselement
· Auf- und Ab-Funktion

EMHV height control
· up and down function

Commande hauteur EMHV
· fonction en haut et en bas

EMHV bedieningselement
· hoog-/laag-functie



EMHV Steuerungselement
· mit Memoryfunktion und Display

EMHV height control
· with memory function and display

Commande hauteur EMHV
· avec fonction mémoire et affichage

EMHV bedieningselement
· met memoryfunctie en display



Steuerung EMHV via PC

- Motor und Steuerung

Control via PC

- engine and control

Commande via PC

- moteur et commande

Bedienungselement via PC

- motor en bedieningselement



Desk Panel DPT

- mit Memoryfunktion und Display

Desk Panel DTP

- with memory function and display

Desk Panel DTP

- avec fonction mémoire et affichage




Desk Panel DTP

- met memoryfunctie en display



Typenübersicht

Type overview · Aperçu des types · Type overzicht

		Intero	Active	Active Smart	Quadro	Certo	Trento	Sox	Pro Office
Schreibtisch		•	•	•	•	•	•	•	•
Anbauelement 90°		•	•		•	•	•	•	
lineare Verkettung					•	•	•	•	
Systemtisch 1			•		•	•			•
Systemtisch 3.1					•	•	•		•
Systemtisch 5					•	•			•
Systemtisch 5.4					•	•			
Systemtisch 6			•		•	•	•		
Systemtisch 8					•	•			•
Systemtisch 9			•		•	•			•
Systemtisch 10			•		•	•	•		•
Systemtisch 10.5					•	•			
Systemtisch 12			•		•	•			
Anbauelemente zur Arbeitsplatzerweiterung					•	•			•
Anbauelemente Besprechung					•	•		•	•

Dekore Melamine · Mélamine · Dekoren



Furniere Veneers · Placage bois · Fineer auf Anfrage


Trend Dekore ^{1) 4)}




Trend nature Dekore ^{1) 4)}



Metalloberflächen Metal surfaces · Surfaces métal · Metaalkleuren



Design Edition



Hochglanzfarben ²⁾ High gloss surfaces · Surfaces brillantes · Hoogglans kleuren





SHOWROOMS

Besuchen Sie uns

Febrü
BÜROMÖBEL PRODUKTIONS-
& VERTRIEBS GMBH

**HAUPTVERWALTUNG,
PRODUKTION & SHOWROOM**
Im Babenbecker Feld 62
32051 Herford
T +49 (0)5221 3804-0
info@februe.de

**SHOWROOM & VERTRIEBSBÜRO
KOMPETENZ CENTER SÜD**
Gewerbering 7c
91564 Neuendettelsau
T +49 (0) 9874 507 6898
kcs@februe.de

**FEBRÜ LUXEMBURG
C/O BUREAU MODERNE**
7a, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
T +352 42 38 83-1
info@bureau-moderne.lu

www.februe.de

Langfristig denken, verantwortungsbewusst handeln


Febrü ist nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert. Das grüne Zeichen für den verantwortungsbewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen, effizienten Energie- und Rohstoffeinsatz, Abfallminimierung und gezielte Risikovorbeugung ist Beleg für ein erfolgreiches Umweltmanagement und -engagement. Die CO₂-Bilanz ständig zu verbessern ist eines der gesteckten Ziele. Dass die eingesetzten Materialien höchsten Ansprüchen genügen und gesundheitlich unbedenklich sind bestätigt das Umweltzeichen Blauer Engel und die Schadstoffemissionsprüfung.

Beständige Produkte mit einer hohen Lebenserwartung herzustellen hat bei uns oberste Priorität. Aluminium und Stahl zählen zu den zentralen Bestandteilen unserer Produkte. Es sind besonders langlebige Werkstoffe, die zu 100% recycelt werden können. Das verwendete Holz stammt aus nachhaltiger Holzwirtschaft. Kunststoffe kommen nur dann infrage, wenn sie kritischen Prüfungen standhalten. Febrü Produkte sind wartungsfreundlich und verfügen über eine hohe Modularität, so dass Bestandteile leicht ausgetauscht werden können. Wir wenden umwelt- und ressourcenschonende Produktionsverfahren an. Das hat zu einer Verringerung der Emissionen geführt.

Eine effizientere Gestaltung der Energieversorgung sowie des Wasserverbrauchs sind die Folge. Eine konsequente Verschnittoptimierung bei Plattenmaterialien, ständige Sammlung und Wiederverwendung überschüssiger Substanzen bei der Pulverbeschichtung sowie modernste Produktionsverfahren wie laserTec sind ein Teil der Beiträge zu einer umweltschonenden Fertigung.

Wir vermeiden unnötige Wege. Unsere Lieferanten sind größtenteils in der Region ansässig. Die eigene Fertigungstiefe von 95% sorgt dafür, dass externe Transportwege für vorgefertigte Teile entfallen. Die Tourenplanung zur Auslieferung erfolgt mit modernster Logistik, die eine optimale Ausnutzung der Ladekapazitäten ermöglicht und unnötige Wege zu vermeiden hilft. Umweltbewusstsein und Energieeffizienz reichen bis in die Fahrzeuge, wo das Fahrverhalten mittels spezieller Software optimiert wird. Als Verpackungsmaterial bei Auslieferungen werden mehrfach verwendbare Pendelverpackungen aus Pappe benutzt.

Die Verantwortung gegenüber der Natur und der Gesellschaft ist für uns eine unbedingte Notwendigkeit. Als einer der führenden deutschen Büromöbelhersteller erfüllen wir eine Vorbildfunktion – aus voller Überzeugung.



Hinweis

Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten.
Oberflächen dienen nur der Orientierung und sind nicht verbindlich.

IMPRESSUM

Febrü

**Büromöbel Produktions-
& Vertriebs GmbH**

Hauptverwaltung, Produktion & Showroom

Im Babenbecker Feld 62
32051 Herford
T +49 (0)5221 3804-0
info@februe.de

Showroom & Vertriebsbüro Kompetenz Center Süd

Gewerbering 7c
91564 Neuendettelsau
T +49 (0) 9874 507 6898
kcs@februe.de

Febrü Luxemburg c/o Bureau Moderne

7a, rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
T +352 42 38 83-1
info@bureau-moderne.lu

www.februe.de

Design

Febrü Marketing

Fotografie

Christian R. Schulz
Febrü Marketing

Papier

Multi Offset

© 2018 / 3. Auflage



reddot design award *



* Bitte beachten Sie die Detailinformationen in den Zertifikaten.

Made in Germany

