

Arbeitsplatz | Workstation | Poste de travail | Werkplek

CONTAINER

**Febrü**

# Container



# Container

Container – passend zum Tisch, mobil und belastbar, organisierbar und abschließbar: Ordnung mit System.

Pedestals – tomatch the desk, fixed and mobile, for organization with security: Order with system.

Caisson – coordonné avec la table, mobile et modulable, organisé et sécurisé: l'ordre systématique.

Ladeblokken – passend bij de werkplek, mobiel en belastbaar, organiseerbaar en afsluitbaar: systematisch opbergen.

Dekor Ahorn  
Dekor Weiß  
Dekor Anthrazit  
Reinweiß glatt RAL 9010



Container



Bogengriff



Hängeregistratur



Ordnercontainer mit  
Materialauszug

# Container

12 HE mit Vollauszug  
Dekor Trend nature Eiche Virginia  
Dekor Anthrazit





Kombicontainer: CPU-Fach, Schubladen

Kombicontainer: Drucker, Schubladen

Kombicontainer: CPU-Fach

Hochcontainer



Dekor Akazie  
Dekor Weiß  
Reinweiß glatt RAL 9010  
3853 Blazer



Hochcontainer: Personalfach



Hochcontainer



Hochcontainer: DIN A 4  
Hängeregistratur



Hochcontainer: Korpusauszug








Akustikrückwand (optional)






Integrierter Medienpoint (optional)

18 HE mit Volllauszug  
Dekor Trend Fichte Alaska  
Dekor Anthrazit  
3886 Blazer

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Querunterteilung</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 330 mm lang</li><li>· für Stahl-Laden</li></ul> <p><b>Crosswise divider</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 330 mm long</li><li>· for steel drawers</li></ul> <p><b>Division en travers</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 330 mm large</li><li>· pour tiroirs métal</li></ul> <p><b>Dwarsschotje</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 330 mm lang</li><li>· voor stalen laden</li></ul>                                                                                                                       |  <p><b>Längsunterteilung</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 209 mm lang</li><li>· für Stahl-Laden</li></ul> <p><b>Lengthwise divider</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 209 mm long</li><li>· for steel drawers</li></ul> <p><b>Division longitudinale</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 209 mm large</li><li>· pour tiroirs métal</li></ul> <p><b>Vakverdeler</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 209 mm lang</li><li>· voor stalen laden</li></ul>                                                                                                                                     |  <p><b>Längsunterteilung</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 149 mm lang</li><li>· für Stahl-Laden</li></ul> <p><b>Lengthwise divider</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 149 mm long</li><li>· for steel drawers</li></ul> <p><b>Division longitudinale</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 149 mm large</li><li>· pour tiroirs métal</li></ul> <p><b>Vakverdeler</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 149 mm lang</li><li>· voor stalen laden</li></ul>                            |  <p><b>Bügelgriff</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 128 mm Bohrabstand</li><li>· farbig pulverbeschichtet</li><li>· Edelstahl, Chrom</li></ul> <p><b>Bowhandle</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 128 mm drilling distance</li><li>· colour powder coated</li><li>· stainless steel, chrome</li></ul> <p><b>Poignée étrier</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· entre axe 128 mm</li><li>· coloris époxy, inox, chromé</li></ul> <p><b>Beugelgreep</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 128 mm boorafstand</li><li>· kleur in poedercoating, RVS, chroom</li></ul> |  <p><b>Bogengriff</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 128 mm Bohrabstand</li><li>· farbig pulverbeschichtet</li></ul> <p><b>Bowhandle</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 128 mm drilling distance</li><li>· colour powder coated</li></ul> <p><b>Poignée étrier</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· entre axe 128 mm</li><li>· coloris époxy</li></ul> <p><b>Gebogen greep</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 128 mm boorafstand</li><li>· kleur in poedercoating</li></ul>                                                                      |  <p><b>Stangengriff</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 128 mm Bohrabstand</li><li>· farbig pulverbeschichtet</li><li>· Edelstahl, Chrom</li></ul> <p><b>Bar handle</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 128 mm drilling distance</li><li>· colour powder coated</li><li>· stainless steel, chrome</li></ul> <p><b>Poignée barre</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· entre axe 128 mm</li><li>· coloris époxy, inox, chromé</li></ul> <p><b>Stanggreep</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 128 mm boorafstand</li><li>· kleur in poedercoating, RVS, chroom</li></ul> |
|  <p><b>Schräglage</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· mit 5/7 Fächern für 3 HE Laden bei Unterbautiefe 600/800 mm</li></ul> <p><b>Angular filing</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· with 5/7 compartments for 3 HE drawers, pedestal depth 600/800 mm</li></ul> <p><b>Classement biais</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· avec 5/7 compartiments pour tiroirs 3 HE de caissons en profondeur 600/800 mm</li></ul> <p><b>Inrichtingsset voor container</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· met 5/7 compartimenten voor 3HE laden, diepte container 600/800 mm</li></ul> |  <p><b>Formualreinsatz</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· mit 7/11 Fächern für 3 HE Laden bei Unterbautiefe 600/800 mm</li></ul> <p><b>Form compartment</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· with 7/11 compartments for 3 HE drawers, pedestal depth 600/800 mm</li></ul> <p><b>Compartiment formulaire</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· avec 7/11 compartiments pour tiroirs 3 HE de caissons en profondeur 600/800 mm</li></ul> <p><b>Inrichtingsset voor container</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· met 7/11 compartimenten voor 3HE laden, diepte container 600/800 mm</li></ul> |  <p><b>Hängerahmen</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 6 HET</li><li>· Unterbautiefe 600/800 mm</li></ul> <p><b>Filing frame</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 6 HET</li><li>· for pedestals 600/800 mm deep</li></ul> <p><b>Cadre classement suspendu</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 6 HET</li><li>· pour caissons en profondeur 600/800 mm</li></ul> <p><b>Hangmappenframe</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 6 HET</li><li>· voor 600/800 mm diepe container</li></ul> |  <p><b>Relinggriff</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 128 mm Bohrabstand</li><li>· farbig pulverbeschichtet</li><li>· Aluminium natur</li></ul> <p><b>Railing handle</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 128 mm drilling distance</li><li>· colour powder coated</li><li>· aluminium</li></ul> <p><b>Poignée rambarde</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· entre axe 128 mm</li><li>· coloris époxy, aluminium</li></ul> <p><b>Relinggreep</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 128 mm boorafstand</li><li>· kleur in poedercoating, aluminium</li></ul>           |  <p><b>Stabgriff</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 128 mm Bohrabstand</li><li>· farbig pulverbeschichtet</li><li>· Aluminium natur</li></ul> <p><b>Pole handle</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 128 mm drilling distance</li><li>· colour powder coated</li><li>· aluminium</li></ul> <p><b>Poignée baguette</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· entre axe 128 mm</li><li>· coloris époxy, aluminium</li></ul> <p><b>stafgreep</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 128 mm boorafstand</li><li>· kleur in poedercoating, aluminium</li></ul> |  <p><b>Winkelgriff 120</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 128 mm Bohrabstand</li><li>· farbig pulverbeschichtet</li></ul> <p><b>Angle handle 120</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 128 mm drilling distance</li><li>· colour powder coated</li></ul> <p><b>Poignée angle 120</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· entre axe 128 mm</li><li>· coloris époxy</li></ul> <p><b>Hoekgreep 120</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>· 128 mm boorafstand</li><li>· kleur in poedercoating</li></ul>                                                                       |

Typenübersicht

Type overview · Aperçu des types · Type overzicht

|                                              |                                                                                     | Intero | Active | Active Smart | Quadro | Certo | Trento | Sox | Pro Office |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|--------|-------|--------|-----|------------|
| Schreibtisch                                 |    | •      | •      | •            | •      | •     | •      | •   | •          |
| Anbauelement 90°                             |    | •      | •      |              | •      | •     | •      | •   |            |
| lineare Verkettung                           |    |        |        |              | •      | •     | •      | •   |            |
| Systemtisch 1                                |    |        | •      |              | •      | •     |        |     | •          |
| Systemtisch 3.1                              |    |        |        |              | •      | •     | •      |     | •          |
| Systemtisch 5                                |    |        |        |              | •      | •     |        |     | •          |
| Systemtisch 5.4                              |   |        |        |              | •      | •     |        |     |            |
| Systemtisch 6                                |  |        | •      |              | •      | •     | •      |     |            |
| Systemtisch 8                                |  |        |        |              | •      | •     |        |     | •          |
| Systemtisch 9                                |  |        | •      |              | •      | •     |        |     | •          |
| Systemtisch 10                               |  |        | •      |              | •      | •     | •      |     | •          |
| Systemtisch 10.5                             |  |        |        |              | •      | •     |        |     |            |
| Systemtisch 12                               |  |        | •      |              | •      | •     |        |     |            |
| Anbauelemente zur<br>Arbeitsplatzerweiterung |  |        |        |              | •      | •     |        |     | •          |
| Anbauelemente<br>Besprechung                 |  |        |        |              | •      | •     |        | •   | •          |

**Dekore** Melamine · Mélamine · Dekoren



**Furniere** Veneers · Placage bois · Fineer auf Anfrage


**Trend Dekore** <sup>1) 4)</sup>




**Trend nature Dekore** <sup>1) 4)</sup>



**Metalloberflächen** Metal surfaces · Surfaces métal · Metaalkleuren




**Design Edition**



**Hochglanzfarben** <sup>2)</sup> High gloss surfaces · Surfaces brillantes · Hoogglans kleuren



Filzfarben<sup>3)</sup> Sleaze colours · Coloris feutre · Vilt kleuren




Bordeaux

Taubengrau

Lind

Schwarz

Blazer<sup>2)</sup>



3863 Handcross


3821 Magdalene

3811 Edinburgh

3819 Manchester

3818 Plymouth

3802 Aston



3817 Hull


3816 Camphill

3853 Bryanstone

3831 Trevelyan

3886 St. Andrews

3847 Fairfield




3828 Silverdale

3815 Aberlour

3812 Winchester

3867 Kingsmead

Lucia<sup>2)</sup>/Xtreme



3988 Solano


3987 Lobster

3995 Steel

3904 Martinique

3926 Costa

3996 Apple



3993 Aruba

3994 Slip

3908 Blizzard


3919 Paseo\*

3946 Sombrero

3909 Havana

\*Nicht als Xtreme erhältlich

Remix 2<sup>2)</sup>



7612 Light Copper


7632 Brick

7933 Sage

7942 Moos

7743 Ocean

7753 Denim



7123 Silver


7133 Warm Grey

7152 Salt & Pepper

7173 Slate

7252 Cinnamon

7242 Mink



7233 Sand


7852 Umbra

7722 Twilight

7672 Rust

7183 Basalt


**Main Line Flax** <sup>6)</sup>



3203 Barbican




3214 Parsons



3213 Leyton



3208 Lambeth



3217 Tooting



3230 Finsbury



3218 Tufnell



3209 Monument



3222 Westminster



3221 Waterloo



3219 Victoria



3205 Holborn



3237 Stanmore



3224 Bayswater




3220 Upminster




3202 Archway



3226 Camden




3216 Temple




3228 Edgware

**Patina** <sup>6)</sup>




3115 Bloomed




3127 Braise



3118 Blurred




3111 Evolved




3139 Imprint




3137 Inlay




3141 Speckled




3105 Reclaimed



3101 Weathered




3131 Languish




3119 Rippled



3102 Aged




3112 Layered




3134 Stony



3133 Strata




3135 Anneal




3120 Toughened

**Leder/Kunstleder** <sup>7)</sup>



5701 Cognac



5832 Schokolade



5835 Taupe

1) Bei den Febrü Dekoren Trend und Trend nature gelten unterschiedliche Mehrpreise für die jeweiligen Elemente. Sie sind ausschließlich in 19 mm Plattenstärke erhältlich und nur mit 2 mm Kante und Radius möglich. Für die GS-Zertifizierung von Büroarbeitsplatzprogrammen wird für die Tischplattenoberseite an Kanten und Ecken ein Radius von 3 mm gefordert. Dadurch ist eine GS-Zertifizierung bei den Dekoren Trend und Trend nature nicht gegeben. Eine verbindliche Aussage zur Nachlieferbarkeit ist leider nicht möglich. Bei einer erforderlichen GS-Zertifizierung, achten Sie bitte auch auf die unterschiedlichen Reflexionswerte der jeweiligen Dekore. Informationen zu den Zertifikaten und Reflexionswerten bekommen Sie bei Ihrem Fachhändler.

1) Different prices apply to the various elements of Febrü decors Trend und Trend nature. They are available exclusively in 19 mm thickness, with 2 mm edge and radius. To meet GS certification requirements for office workplace programmes, tabletop edges and corners must have a radius of 3 mm. Thus, GS certification is not granted for decors Trend and Trend nature. Unfortunately we cannot offer a binding statement in regard to supply availability. If GS certification is required, please also take into account the different reflectance values of the respective decors. For information about certificates and reflectance values, please contact your local dealer.

2) Nur für Containerfronten

2) Only for pedestal fronts

2) Seulement pour façades caissons

2) Alleen voor containerfronten

3) Keder Screen aus 100% Schurwolle

3) Edge cover Screen 100% pure new wool

3) Couverture chant Screen100% pure laine vierge

3) Contrast naad Screen 100% verse wol

4) Nicht für alle Bauteile möglich.

4) Not possible for all components

4) Pas possible pour tous composants

4) Niet voor alle onderdelen mogelijk

5) Auch für die Säulen der EMHV Tische (elektromotorisch höhenverstellbar).

5) Also for columns of EMHV tables (electric height adjustment).

5) Aussi pour les colonnes des tables EMHV (réglage hauteur électrique).

5) Ook voor de kolommen van de EMHV tafels (elektromotor in hoogte verstelbaar).

6) Einsetzbar für Container-Sichrückwände

6) For visible back panels of cupboards

6) Pour des armoires visibles

6) Inzetbaar voor kast achterwanden

7) Weitere Farben auf Anfrage

7) Other colors on request

7) Autres couleurs sur demande

7) Andere kleuren op aanvraag

Oberflächen und Farben dienen nur der Orientierung und sind nicht farbverbindlich. Informationen zu den Stoffbeschaffenheiten entnehmen Sie bitte der original Stoffmuster-Karte oder erfragen diese bei Ihrem Fachhändler.

Surfaces and colours are only for orientation and are not contractual. For information on material compositions, please refer to the original material sample card or ask your local dealer.

Les surfaces et les couleurs sont à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Pour obtenir des informations relatives à la nature des étoffes, veuillez consulter la carte originale des étoffes ou interroger votre distributeur.

Oppervlakten en kleuren dienen als oriëntering en zijn niet kleurecht. Informatie over de stofkwaliteit vindt u in de originele stofstalenkaart of vraag ernaar bij uw vakhandelaar.



SHOWROOMS

# Besuchen Sie uns

**Febrü**  
BÜROMÖBEL PRODUKTIONS-  
& VERTRIEBS GMBH

**HAUPTVERWALTUNG,  
PRODUKTION & SHOWROOM**  
Im Babenbecker Feld 62  
32051 Herford  
T +49 (0)5221 3804-0  
info@februe.de

**SHOWROOM & VERTRIEBSBÜRO  
KOMPETENZ CENTER SÜD**  
Gewerbering 7c  
91564 Neuendettelsau  
T +49 (0) 9874 507 6898  
kcs@februe.de

**FEBRÜ LUXEMBURG  
C/O BUREAU MODERNE**  
7a, rue de Bitbourg  
L-1273 Luxembourg  
T +352 42 38 83-1  
info@bureau-moderne.lu

[www.februe.de](http://www.februe.de)

# Langfristig denken, verantwortungsbewusst handeln


Febrü ist nach DIN EN ISO 14001 zertifiziert. Das grüne Zeichen für den verantwortungsbewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen, effizienten Energie- und Rohstoffeinsatz, Abfallminimierung und gezielte Risikovorbeugung ist Beleg für ein erfolgreiches Umweltmanagement und -engagement. Die CO<sub>2</sub>-Bilanz ständig zu verbessern ist eines der gesteckten Ziele. Dass die eingesetzten Materialien höchsten Ansprüchen genügen und gesundheitlich unbedenklich sind bestätigt das Umweltzeichen Blauer Engel und die Schadstoffemissionsprüfung.

Beständige Produkte mit einer hohen Lebenserwartung herzustellen hat bei uns oberste Priorität. Aluminium und Stahl zählen zu den zentralen Bestandteilen unserer Produkte. Es sind besonders langlebige Werkstoffe, die zu 100% recycelt werden können. Das verwendete Holz stammt aus nachhaltiger Holzwirtschaft. Kunststoffe kommen nur dann infrage, wenn sie kritischen Prüfungen standhalten. Febrü Produkte sind wartungsfreundlich und verfügen über eine hohe Modularität, so dass Bestandteile leicht ausgetauscht werden können. Wir wenden umwelt- und ressourcenschonende Produktionsverfahren an. Das hat zu einer Verringerung der Emissionen geführt.

Eine effizientere Gestaltung der Energieversorgung sowie des Wasserverbrauchs sind die Folge. Eine konsequente Verschnittoptimierung bei Plattenmaterialien, ständige Sammlung und Wiederverwendung überschüssiger Substanzen bei der Pulverbeschichtung sowie modernste Produktionsverfahren wie laserTec sind ein Teil der Beiträge zu einer umweltschonenden Fertigung.

Wir vermeiden unnötige Wege. Unsere Lieferanten sind größtenteils in der Region ansässig. Die eigene Fertigungstiefe von 95% sorgt dafür, dass externe Transportwege für vorgefertigte Teile entfallen. Die Tourenplanung zur Auslieferung erfolgt mit modernster Logistik, die eine optimale Ausnutzung der Ladekapazitäten ermöglicht und unnötige Wege zu vermeiden hilft. Umweltbewusstsein und Energieeffizienz reichen bis in die Fahrzeuge, wo das Fahrverhalten mittels spezieller Software optimiert wird. Als Verpackungsmaterial bei Auslieferungen werden mehrfach verwendbare Pendelverpackungen aus Pappe benutzt.

**Die Verantwortung gegenüber der Natur und der Gesellschaft ist für uns eine unbedingte Notwendigkeit. Als einer der führenden deutschen Büromöbelhersteller erfüllen wir eine Vorbildfunktion – aus voller Überzeugung.**



## Hinweis

Änderungen auch ohne Ankündigung vorbehalten.  
Oberflächen dienen nur der Orientierung und sind nicht verbindlich.

## IMPRESSUM

### Febrü

**Büromöbel Produktions-  
& Vertriebs GmbH**

### Hauptverwaltung, Produktion & Showroom

Im Babenbecker Feld 62  
32051 Herford  
T +49 (0)5221 3804-0  
info@februe.de

### Showroom & Vertriebsbüro Kompetenz Center Süd

Gewerbering 7c  
91564 Neuendettelsau  
T +49 (0) 9874 507 6898  
kcs@februe.de

### Febrü Luxemburg c/o Bureau Moderne

7a, rue de Bitbourg  
L-1273 Luxembourg  
T +352 42 38 83-1  
info@bureau-moderne.lu

www.februe.de

### Design

Febrü Marketing

### Fotografie

Christian R. Schulz  
Febrü Marketing

### Papier

Multi Offset

© 2018 / 3. Auflage



reddot design award \*



Management  
System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
www.tuv.com  
ID: 9108622985



Schadstoff-  
geprüft  
www.tuv.com  
ID: 5000000009

\* Bitte beachten Sie die Detail-  
informationen in den Zertifikaten.

**Made in Germany**

